

**Государственное унитарное предприятие
Курской области "Курскоблкоммунпроект"**

СРО-П-089-15122009

Свидетельство №П-089-02122009-038/5 от 21 сентября 2016 г.

Заказчик: Администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области

**Благоустройство дворовой территории д.89 д.Букреевка Курского
района Курской области.**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка

Арх.:3506-2018

**Государственное унитарное предприятие Курской области
"КУРСКОБЛКОММУНПРОЕКТ"**

СРО-П-089-15122009

Свидетельство №П-089-02122009-038/5 от 21 сентября 2016 г.

Заказчик: Администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области

**Благоустройство дворовой территории д.89 д.Букреевка Курского
района Курской области.**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка

Арх.:3506-2018

Директор

ГИП

Г.А. Туренкова

З.А. Богачева

Курск-2018

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Содержание											
Обозначение			Наименование				Примечание				
			Текстовая часть								
3506-СП			Состав проекта.								
3506-ПЗ			Пояснительная записка.								
3506-ПЗУ			Ведомость объемов работ.								
			Графическая часть								
3506-ПЗУ			Ситуационный план.				ПЗУ-1				
			План благоустройства М 1:500.				ПЗУ-2				
						3506- ПЗУ					
Изм.		Колуч.		Лист		№ док.		Подп.		Дата	
Исполнит.		Жукова									
Проверил		Карюкина									
ГИП		Богачева									
Содержание						Стадия		Лист		Листов	
						П		1		2	
						ГУПКО "Курскоблкоммунпроект"					

Состав проектной документации

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	3506- ПЗУ	Схема планировочной организации земельного участка	Раздел 2
2	3506- СД	Сметная документация	Раздел 11

[illegible]

Пояснительная записка

Проект на благоустройство дворовой территории д.89 д. Букреевка Курского района Курской области выполнен в соответствии с муниципальной программой на 2018-2022 гг. «Формирование современной городской среды» согласно перечню работ по благоустройству д. Букреевка.

Данные дворовая территория расположена в д.Букреевка, дом №89.

В настоящее время существующее твёрдое покрытие на проезде и подходе находится в неудовлетворительном состоянии, отсутствует бортовой камень, нет скамеек и урн.

Проезд напротив дома уширяется до 3,5 м и на уширении устраивается новое покрытие.

В рамках благоустройства проектом предусмотрено устройство перекрытия на проезде и на подходах.

Устанавливается бортовой камень БР 100.30.15 и БР 100.20.8 на проезде и подходах.

Предусмотрена установка скамеек в количестве 6 шт. и установка урн в количестве 3 шт.

						3506	ПЗ	Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

Ведомость объёмов работ

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1.	Устройство перекрытия на проезде	м ²	140,0
2.	Устройство перекрытия на подходах	м ²	120,0
3.	Устройство нового асфальтобетонного покрытия на проезде	м ²	105,0
4.	Устройство бортового камня БР 100.30.15 на проезде	п.м.	140,0
5.	Устройство бортового камня БР 100.30.15 на подходах	п.м.	96,0
6.	Установка скамеек	шт.	6
7.	Установка урн	шт.	3

					3506	ПЗУ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			

С

З

Ю

В

Ш

З

Ю

В

План благоустройства

1

2.5

2.5

2.5

16.0

16.0

16.0

70.0

2.0

1.5

3.5

граница благоустройства

граница благоустройства

Тип 1

Новое асфальтобетонное покрытие

Тип 2

Проектируемой перекрытие на проезде

Тип 3

Проектируемое перекрытие на подходе

Установка бортового камня БР 100.20.8 на проезде

Установка бортового камня БР 100.20.8 на подходе

Асфальтобетонное покрытие существующее

Скамья

Урна

Газон

Тип 1

(новая асфальтобетонная дорожная одежда проезда)

мелкозернистый асфальтобетон ГОСТ 9128-2013 - 0.05

розлив битума БНД-60/90 0,6 кг на 1 м²

щебень из природного камня фр.40-70мм ГОСТ 8267-93* М 1200 - 0.16

песок мелкозернистый ГОСТ 8736-2014 - 0.15

существующий утрамбованный грунт

Тип 2

(перекрытие существующего покрытия проезда)

мелкозернистый асфальтобетон ГОСТ 9128-2013 - 0.05

розлив битума БНД-60/90 0,6 кг на 1 м²

выравнивающий слой щебня из природного камня фр.40-70 мм М1200 ГОСТ 8267-93* -Нср=0,10

существующая дорожная одежда проезда

Тип 3

(перекрытие существующего покрытия подхода)

Плодородный слой

Местный уплот. грунт

Бортовой камень БР 100.20.8 по ГОСТ 6663-91

Мелкозерн. асфальтобетон М III тип В ГОСТ 9128-2013 -0.05

розлив битума БНД-60/90 0,6 кг на 1 м²

выравнивающий слой щебня из природного камня фр.10-20 мм М1000 ГОСТ 8267-93* -Нср=0,10

существующая дорожная одежда

Фундамент под опоры скамеек и урн

а

а

400

300

300

Ур.З.

Бетон В 7.5

а-а

300

300

Тип 3

(перекрытие существующего покрытия подхода)

Плодородный слой

Местный уплот. грунт

Бортовой камень БР 100.20.8 по ГОСТ 6663-91

Мелкозерн. асфальтобетон М III тип В ГОСТ 9128-2013 -0.05

розлив битума БНД-60/90 0,6 кг на 1 м²

выравнивающий слой щебня из природного камня фр.10-20 мм М1000 ГОСТ 8267-93* -Нср=0,10

существующая дорожная одежда

Экспликация зданий и сооружений

№ на плане	Наименование	Примечание
1	Многоквартирный дом	существующий

Основные показатели

Поз.	Наименование	Ед.изм.	Количество	Примечание
1	Устройство перекрытия на проезде	м²	140,0	Тип 2
2	Устройство перекрытия на подходах	м²	120,0	Тип 3
3	Устройство нового асфальтобетонного покрытия на проезде	м²	105,0	Тип 1
4	Установка бортового камня БР 100.20.8 на проезде	п.м.	140,0	
5	Установка бортового камня БР 100.20.8 на подходах	п.м.	96,0	
6	Установка скамеек	шт.	6	
7	Установка урн	шт.	3	

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Примечание
1		Скамья бульварная со спинкой без подлокотника весом 58 кг	6	
2		Урна металлическая опрокидывающаяся весом 10 кг.	3	

Спецификация

Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса,ед.,кг	Примечание
В7,5	-	Бетон, м3	1,0	-	общий расход

3506

ПЗУ-2

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Исполнит. Жукова

Проверил Карюкина

ГИП Богачева

Благоустройство дворовой территории д.89 д.Букреевка Курского района Курской области

Стадия

Лист

Листов

П2

План благоустройства М 1:500.

ГУПКО "Курскоблкоммунпроект"