

Заказчик

Администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области
(наименование организации)

"Утвержден" «17» _____ 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 496,57 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВАБлагоустройство дворовой территории д.87 д. Букреевка курского района Курской области
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2019г.

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2010г.							
№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	ЛС 02-01-01	Благоустройство дворовой территории д.87 д. Букреевка Курского района Курской области	58,18				58,18
	Итого по Главе 2. "Основные объекты"		58,18				58,18
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
2	Договор № 3505	Проектно-сметные работы				6,11	6,11
3	Постановл.правит.РФ №427 от 18.05.2009г.О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства				0,8 10000/1,2/10,41	0,8
	Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					6,91	6,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-9	58,18			6,91	65,09
Непредвиденные затраты							
4	МДС 2017 пр.81	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	1,16 2% от 58180			0,14 2% от 6910	1,3
		Итого "Непредвиденные затраты"	1,16			0,14	1,3
		Итого на 01.01.2001г.	59,34			7,05	66,39
Дополнительные работы и затраты							
5	Письмо Минстрой России №12661- ДВ/09 от 10.04.2019г.	Итого в текущие цены на 2 квартал 2019г. Ксмп=6,48 Кпрочие=10,41	384,52 59340*6,48			9,79 (7050- 6110)*10,41	394,31
		Итого "Дополнительные работы и затраты"	384,52			9,79	394,31
Налоги и обязательные платежи							
6	ФЗ 03.08.2018 № 303- ФЗ и МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	76,9 20% от 384520			1,96 20% от 9790	78,86
7	Договор № 3505	Проектные работы в текущих ценах				23,4	23,4
8		Итого по сводному сметному расчету	461,42 384520+76900			35,15 9790+1960+2 3400	496,57

Руководитель проектной организации: Г.А. Туренкова
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: З.А. Богачева
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: А.Бреотвен
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2019 г.

2019 г.

Благоустройство дворовой территории д.87 д. Букреевка Курского района Курской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

Благоустройство дворовой территории
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 3505 ПЗУ

Сметная стоимость строительных работ 58,179 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,404 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 240,89 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Устройство нового асфальтобетонного покрытия на проезде 154 м²										
1	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) НР (104 руб.): 142% от ФОТ СП (59 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,154 154*0,1/100	3551,63 195,7	3338,85 278,65	547	30	514 43	24,19	3,73
2	ФССЦ-02.2.05.04-0110 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм (м3)	19,404 154*0,1*1,26	103		1999				
3	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (т) НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,0924 0,6*154/1000	39,1	39,1 7,15	4		4 1		
4	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	0,0952	1690		161				

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуата- ция машин	Всего	оплаты труда	эксплуата- ция машин	занятых обслуживающих
5	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) НР (139 руб.): 142% от ФОТ СП (79 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,154 154 / 1000	2984,49 368,45	2385,37 263,01	460	57	367 41	38,3 5,9
6	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 142% от ФОТ СП 95%*0.85 от ФОТ	0,154 154 / 1000	7,94 1,74	6,2	1		1	0,18 0,03
7	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД- 60/90, БНД 90/130 (т)	0,0021 0,0017+0,0004	1690		4			
8	ФССЦ-04.2.01.01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В (т)	18,607 14,88+3,727	267,99		4986			

Раздел 2. Устройство перекрытия на подходах 120 м2

9	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) НР (80 руб.): 142% от ФОТ СП (45 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,12 120*0,1/100	3551,63 195,7	3338,85 278,65	426	23	401 33	24,19 2,9
10	ФССЦ-02.2.05.04-0102 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 10- 20 мм (м3)	15,12 120*0,1*1,26	130		1966			
11	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (т) НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,072 0,6*120/1000	39,1	39,1 7,15	3		3 1	
12	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД- 60/90, БНД 90/130 (т)	0,0742	1690		125			

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуатация машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	занятых	
13	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2)	0,12 120 / 1000	2984,49 368,45	2385,37 263,01	358	44	286 32	38,3	4,0
14	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 142% от ФОТ СП 95%*0.85 от ФОТ	0,12 120 / 1000	7,94 1,74	6,2	1		1	0,18	0,02
15	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	0,0016 0,0013+0,0003	1690		3				
16	ФССЦ-04.2.01.01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В (т)	14,494 11,59+2,904	267,99		3884				
Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия 116 м2										
17	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) НР (75 руб.): 142% от ФОТ СП (43 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,174 (116*0,15) / 100	2281,99 126,07	2143,72 177,59	397	22	373 31	15,72	2,74
18	ФССЦ-02.3.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ очень мелкий (м3)	19,14 116*0,15*1,1	44,82		858				
19	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2) НР (158 руб.): 142% от ФОТ СП (90 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,116 116 / 1000	27012,91 304,66	5218,05 656,2	3133	35	605 76	37,29	4,33
20	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (1000 м2) НР (4 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,116 116 / 1000	1536,21	238,41 30,14	178		28 3		

№ пп	Шифр и номер позиции по смете	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуатация машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	занятых специалистов	
21	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (т) НР 142% от ФОТ СП 95%*0.85 от ФОТ	0,0006 0,6*116/1000	39,1	39,1 7,15	3		3		
22	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	0,0717	1690		121				
23	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) НР (105 руб.): 142% от ФОТ СП (60 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,116 116 / 1000	2984,49 368,45	2385,37 263,01	346	43	277 31	38,3	4,44
24	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 142% от ФОТ СП 95%*0.85 от ФОТ	0,116 116 / 1000	7,94 1,74	6,2	1		1	0,18	0,02
25	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	0,0016 0,0013+0,0003	1690		3				
26	ФССЦ-04.2.01.01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В (т)	14,017 11,21+2,807	267,99		3756				


Раздел 4. Установка бортовых камней


27	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) НР (2319 руб.): 142% от ФОТ СП (1319 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	2,5 (154+96) / 100	4412,47 643,64	78,78 9,64	11031	1609	197 24	76,08	190,2
28	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	250 154+96	22,36		5590				

Раздел 5. МАФ

№ п/п	Шифр и номер позиции по номенклатуре	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего
					цены машин	Песок	оплаты труда	цены машин	занятых	занятых
29	ФЕР01-02-088-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов. Без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3) НР (17 руб.): 80% от ФОТ СП (8 руб.): 48%*0.85 от ФОТ	0,00972 (0,3*0,3*0,4*(4*6+3))/100	2184 2184		21	21		280	2,72
30	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3) НР (17 руб.): 105% от ФОТ СП (9 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,00972 (0,3*0,3*0,4*(4*6+3))/100	3897,23 1404	1587,74 244,51	38	14	15 2	180	1,75
31	ФССЦ-04.1.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) (м3)	0,9914	560		555				
32	ФЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (т)	0,378 (58*6+10*3)/1000	958,14 445,69	440,24 54,14	362	168	166 20	46,33	17,51
33	ФССЦ-15.2.03.04-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 (шт)	6	890,38		5342				
34	ФССЦ-15.2.03.06-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт)	3	524,2		1573				
Перевозка										
35	ФССЦпр-03-21-01-054 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка щебень автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 54 км	95,4336 1,6*(19,404+15,12+1,74+21,92+1,462)	28,74	28,74	2743		2743		
36	ФССЦпр-03-21-01-044 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка асф/бет автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 44 км	47,118 ((14,88+3,727)+(11,59+2,904)+(11,21+2,807))	24,8	24,8	1169		1169		
37	ФССЦпр-03-21-01-054 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка песка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 54 км (1 т груза)	28,71 1,5*19,14	28,74	28,74	825		825		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						52973	2066	7979 338		240,89
Накладные расходы						3325				
Сметная прибыль						1881				
Итого по смете:										
Автомобильные дороги						37226				218,91
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						2383				
Земляные работы, выполняемые ручным способом						5636				2,72
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						8197				19,26
Перевозка грузов автотранспортом						4737				

№ п/п	Шифр и номер позиции по сметам	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуатация машин	Платеж	оплаты труда	эксплуатация машин	затраты на материалы
Итого						58179			240,89
В том числе:									
Материалы						42928			
Машины и механизмы						7979			
ФОТ						2404			
Накладные расходы						3325			
Сметная прибыль						1881			
ВСЕГО по смете						58179			240,89

Составил: _____  Гусева Л.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____  Богачева З.А.
(должность, подпись, расшифровка)